



Test / Analiz Raporu

Test / Analysis Report

Sayfa (Page) : 1/4

Müşterinin Adı/Adresi Customer Name/Address	: BAZALTO MADENCİLİK TAR. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Sakarya Mah. Ankara Cad. No:79 Susuz Merkez/ Afyonkarahisar
Rapor No Report No	: 20557
Numunenin Adı ve Tarifi Sample Name and Identity (Müşteri Beyanı/Customer Statement)	: R.N.: 202000193
Rapor Doğrulama Adresi Report Verification Address	: http://dogrulama.aku.edu.tr
Rapor Doğrulama Kodu Report Verification Code	: 5DED72C1121B4A8E9B6476BE86C88CB4
Numunenin Kabul Tarihi The Date of Sample Receipt	: 29.12.2020
Açıklamalar Descriptions	:
Deneyin Yapıldığı Tarih Date of Test	: 04.01.2021 – 12.01.2021

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Doğaltaş Analiz Laboratuvarı (DAL), TÜRKAK'tan AB-0384-T dosya numarası ile TS EN 17025:2012 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Tarafli Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. [Natural Stone Analysis Laboratory accredited by TÜRKAK under registration number AB-0384-T for TS EN 17025:2012 as test laboratory. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.]

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. [The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.]

Tarih
Date

13.01.2021

Laboratuvar Sorumlusu
Responsible Person for
Laboratory

E – imzalıdır / E – signed

Öğr. Gör. Zeyni ARSOY
(Mining Engineer – MSc)

DAL Üst Yöneticisi
Head of the Laboratory

E – imzalıdır / E – signed

Prof. Dr. İ. Sedat BÜYÜKSAĞIŞ
(Mining Engineer – MSc-PhD)

+90 272 228 13 39 (1786) +90 272 228 12 77
+90 272 228 12 77

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü
Akredite Doğaltaş Analiz Laboratuvarı (DAL)
ANS Kampüsü, 03200, Afyonkarahisar-Türkiye

dal@aku.edu.tr
www.dal.aku.edu.tr



AB-0384-T

20557

01.2021

Test / Analiz Raporu Test / Analysis Report

Sayfa (Page) : 2/4

Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 202000193

TEST/ANALİZ
Test/Analysis

TEST/ANALİZ METODU
Test/Analysis Method

*XRF Yöntemiyle Kimyasal Analiz
(Chemical Analysis by XRF)

TS EN 15309: 2008

Deney Başlama Tarihi (Test Starting Date)	04.01.2021	Deney Bitiş Tarihi (Test Finishing Date)	12.01.2021
--	------------	---	------------

İçerik (Content)	Birim (Unit)	Değer (Value)
SiO ₂	%	0,1133
Al ₂ O ₃	%	0,0550
Fe ₂ O ₃	%	0,0355
CaO	%	55,6746
MgO	%	0,1701
P ₂ O ₅	%	0,0086
K ₂ O	%	0,0060
SO ₃	%	0,0140
SrO	%	0,0123
F	%	0,0877
A.Z. (LOI)	%	43,8229

A.Z.: Ateş Zayıyatı; LOI: Loss of Ignition

Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir.

In this report () marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).*

Analiz Sorumlusu
Responsible of Analysis

E – imzalıdır / E – signed

Öğr. Gör. Zeyni ARSOY
(Mining Engineer – MSc)

Laboratuvar Şartları / Laboratory Conditions

Sıcaklık/Temperature (°C) : 22,1
Rutubet/Moisture (%) : 33,0

Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The results belong to the tested sample only.

+90 272 228 13 39 (1786) +90 272 228 12 77
+90 272 228 12 77

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü
Akredite Doğaltaş Analiz Laboratuvarı (DAL)
ANS Kampüsü, 03200, Afyonkarahisar-Türkiye

dal@aku.edu.tr
www.dal.aku.edu.tr



AB-0384-T

20557

01.2021

Test / Analiz Raporu Test / Analysis Report

Sayfa (Page): 3/4

Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 202000193

TEST/ANALİZ Test/Analysis	TEST/ANALİZ METODU Test/Analysis Method			
*Petrografik Tanımlama (Petrographic Examination)	TS EN 12407:2013			
İnce kesit hazırlama tarihi (Date of preparation of the thin section)	: 12.01.2021			
İnceleme tarihi (Date of the examination)	: 13.01.2021			
İncekesit numarası ve ölçüleri (Number and dimensions of the thin section)	: 20557/ 28x48x1.8 mm			
Makroskobik Tanımlama (Macroscopic Examination)				
Köken (Origin)	Sedimanter (Sedimentary)			
Renk¹ (Color)	Beyaz (N9) (White)			
Doku (Texture)	Kristalin (Crystalline)			
Tane Büyüklüğü (Particle Size)	İnce (Fine)			
Çatlak (Fissure)	Var (Yes)			
Gözenek (Pore)	Yok (No)			
Makro Fosil (Macro Fossil)	Yok (No)			
¹ Geological Rock – Color Chart (2009)				
Mikroskobik Tanımlama (Microscopic Examination)				
Mineraller (Minerals)	Mineral Dağılımı (%) (Mineral Distribution)	Tane Genişliği (µm) (Particle Width)		
		Minimum (Minimum)	Maksimum (Maximum)	Ortalama (Average)
Kalsit (Calcite)	99,0	2,0	4,4	2,55
İkincil Kalsit (Secondary Calcite)		8,3	50,4	27,4
Opak Mineraller (Opaque Minerals)	< 1,0	-	-	-
Kırık ve Çatlak Sistemleri (Fracture and Crack Systems)				
Çatlak Genişliği (µm) (Crack Width)		-	-	-
Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir. In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).				
Analiz Sorumlusu Responsible of Analysis E – imzalıdır / E – signed Dr. Öğr. Üyesi Metin BAĞCI (Geology Engineer – MSc-PhD)				
Labaratuvar Şartları/Laboratory Conditions				
Sıcaklık/Temperature (°C) :-		Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir. The results belong to the tested sample only.		
Rutubet/Moisture (%) :-				

+90 272 228 13 39 (1786) +90 272 228 12 77
+90 272 228 12 77

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü
Akredite Doğaltaş Analiz Laboratuvarı (DAL)
ANS Kampüsü, 03200, Afyonkarahisar-Türkiye

dal@aku.edu.tr
www.dal.aku.edu.tr



AB-0384-T


20557

01.2021

Test / Analiz Raporu Test / Analysis Report

Sayfa (Page): 4/4

Numune Adı (Sample Name) – (Müşteri Beyanı/Customer Statement): R.N.: 202000193

TEST/ANALİZ Test/Analysis	TEST/ANALİZ METODU Test/Analysis Method
*Petrografik Tanımlama (Petrographic Examination)	TS EN 12407:2013
Doku (Texture) : Mikritik-Sparitik-Breşik/ (Miciritic-Sparitic-Brecciated)	
Fosil İçeriği (Contains of Fossil) : -	
Kayaç Adı (Name of Rock) : Kireçtaşı – (Limestone)	
	
Şekil 1. Kayaç içerisindeki Birincil Kalsit Minerali (Kal-1) ve İkincil Kalsit Minerali (Kal-2) (Çift nikol (sol - sağ)). Figure 1. Primary Calcite Minerals (Kal-1) and Secondary Calcite Minerals (Kal-2) were observed in rock (Crossed polarizes (left- right)).	
Bu raporda (*) şeklinde işaretlenmiş muayene sonuçları TÜRKAK tarafından akreditedir. In this report (*) marked test/analysis results accredited by Turkish Accreditation Agency (TURKAK).	
<p>Analiz Sorumlusu Responsible of Analysis</p> <p><i>E – imzalıdır / E – signed</i></p> <p>Dr. Öğr. Üyesi Metin BAĞCI (Geology Engineer – MSc-PhD)</p>	
Labaratuvar Şartları/Laboratory Conditions Sıcaklık/Temperature (°C) :- Rutubet/Moisture (%) :-	Sonuçlar, sadece deneyi yapılan numuneye aittir. The results belong to the tested sample only.

+90 272 228 13 39 (1786) +90 272 228 12 77
+90 272 228 12 77

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü
Akredite Doğaltaş Analiz Laboratuvarı (DAL)
ANS Kampüsü, 03200, Afyonkarahisar-Türkiye

dal@aku.edu.tr
www.dal.aku.edu.tr



AB-0384-T

20557

01.2021